

Wechselschnitt – Mähsystem
Cutting system

CLAAS
Taumelantrieb

2,10 m - 4,20 m

Ident-Nr. Part-#	Bezeichnung	Description	Schnittbreite Cuttingwidth	Bemerkung comment
10461	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	2,10 m	Messerkopf 30mm
10462	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	2,40 m	Messerkopf 30mm
10463	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	2,70 m	Messerkopf 30mm
10464	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	3,00 m	Messerkopf 30mm
10465	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	3,00 m	Messerkopf 70mm
10467	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	3,60 m	Messerkopf 30mm
10468	Mähsystem kpl.	Cutting System cpl.	4,20 m	Messerkopf 30mm


Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations.

Diese Ersatzteilliste ist gültig ab: Nov. 2002
This spare part list is valid from: Nov. 2002

Gebr. Schumacher GmbH • D - 57612 Eichelhardt

Telefon: +0049 (0) 26 81 - 80 09 - 0 • Telefax: +0049 (0) 26 81 - 80 09 - 90
Email: info@gebr-schumacher.de • Internet: www.gebr-schumacher.de

Claas Taumel 2,10 m – 4,20 m



Gebr. Schumacher GmbH • D - 57612 Eichelhardt

Telefon: +0049 (0) 26 81 - 80 09 - 0 • Telefax: +0049 (0) 26 81 - 80 09 - 90

Email: info@gebr-schumacher.de • Internet: www.gebr-schumacher.de

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Description	2,10 m	2,40 m	2,70 m	3,00 m	3,60 m	4,20 m
1	10961.03	Pro-Cut Messerklinge grob (Standard)	Pro-Cut section coarse (Standard)	27	32	35	40	48	56
1	10966.03	Pro-Cut Messerklinge fein (auf Wunsch)	Pro-Cut section fine (on demand)	*	*	*	*	*	*
2	10923.03	Putzklinge Lochabstand 24,7 mm	Half section hole-distance 24,7 mm	1	1	1	1	1	1
3	10931	Zahnschraube M 6	Toothed screw M 6	49	51	57	67	83	91
4	10067	Schraube M 6 x 18 10.9	Screw M 6 x 18 10.9	7	15	15	15	15	23
5	13961	Flanschmutter M6	Flange nut M6	49	51	57	67	83	91
6	10941	Einpressmutter Messerkopf	Insert Nut for knife head	5	5	5	5	5	5
7	11135.01	Messerkopf Taumel 30 mm (4/6/7.2-7.5)	Knife head 30mm cpl.	1	1	1	1	1	1
7,1	11136.01	Messerkopf Taumel 70 mm (4/6/7.2-7.5)	Knife head 70mm cpl.	1	1	1	1	1	1
7,2	10045	Inbusschraube M 8 x 25	Hexagon socket screw M 8 x 25	4	4	4	4	4	4
7,3	10831	Kugelkopf Claas Taumel 30 mm	Knife head ball 30 mm	*	*	*	*	*	*
7,4	10833	Kugelkopf Claas Taumel 70 mm	Knife head ball 70 mmm	*	*	*	*	*	*
7,5	10830	Kopfführungsplatte Claas Taumel	Head guidance plate	*	*	*	*	*	*
7,6	10832	Messeranschlussleiste	Knife connection bar	*	*	*	*	*	*
8	10034	Schraube M 10 x 55 kpl.	Screw M 10 x 55 kpl.	12	12	12	12	12	12
9	10926	Messerverbindung	Knife connector bar	1	1	1	1	1	2
10	10937	Einpressmutter Messerverbindung	Insert Nut for Knife conn. bar	8	8	8	8	8	16
11	10616.01	Doppelfinger 12 mm	Guard 12 mm	14	16	16	20	24	28
12	10717.01	Dreifachfinger 12 mm	Triple Guard 12 mm	*	*	1	*	*	*
13	10725.01	Führungsplatte 1' 4 mm	Spacer bar 1' 4 mm (4-hole)	7	8	8	10	12	14
14	10797	Vordere Messerkopfführung	Front Knifehead guiding	1	1	1	1	1	1
15	10796	Hintere Messerkopfführung	Rear Knifehead guiding	1	1	1	1	1	1
16	10031	Schraube M 10 x 35 kpl.	Screw M 10 x 35 cpl.	19	23	29	31	39	47
17	13452	U-Scheibe 13 x 1,5	Plain washer 13 x 1,5	14	16	18	20	24	28
18	10658	Spulenrolle JD-2	Spacer bush JD-2	9	9	9	9	9	9
19	10661	Distanzrohr 9 mm	Distance tube 9 mm	2	2	2	2	2	2
20	13020	Federring 10 mm	Spring washer 10 mm	*	*	*	*	*	*
21	10047	Mutter M 10	Nut M 10	19	23	29	31	39	47
22	10731.01	Führungsplatte 4 mm, 3-loch	Spacer bar 4 mm, 3-hole	*	*	*	*	*	*



CLAAS Taumel

B

Seite 4 von 4
(Nov. 2002)

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Description	2,10 m	2,40 m	2,70 m	3,00 m	3,60 m	4,20 m	
x	10989.02	Reparatursatz	Repair set	1	1	1	1	1	1	
xx	10248	Befestigungselement KM-3	Clamping holder KM-3	*	*	*	*	*	*	
xxx	x	Messer Claas Taumel (30mm) kpl.	Knife Claas (30mm) kpl.	11483	11484	11485	11486	11488	11489	
xxx	x	Messer Claas Taumel (70mm) kpl.	Knife Claas (70mm) kpl.	*	*	*	11487	*	*	
xxxx	x	Messerrücken Claas Taumel kpl.	Knifeback Claas kpl.	11881	11882	11883	11884	11885	11886	